

**UCHWAŁA Nr LVI/1069/05
RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI
z dnia 26 października 2005 r.**

w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Łodzi jednolity System Informacji Miejskiej zwany dalej SIM zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się wzory oznakowań elementów SIM według patentu warszawskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się podział miasta Łodzi na obszary geograficzno – historyczne zgodnie z załącznikiem Nr 3; obszary te będą stanowiły podstawę do ustalenia rejonów SIM.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do określenia w drodze zarządzenia harmonogramu wdrożenia SIM w Łodzi.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do uzupełniania i korygowania SIM.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień koniecznych do wdrożenia SIM z Wojewodą Łódzkim oraz innymi podmiotami, w tym do integracji SIM z ogólnodostępnym systemem informacji drogowskazowej i turystycznej.

§ 7. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Miasta Łodzi do wprowadzenia SIM w zakresie swoich kompetencji.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIII/820/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie systemu miejskiej informacji wizualnej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi**

Iwona BARTOSIK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/1069/05
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 października 2005 r.

Zasada I
Centrum jako podstawowy punkt odniesienia

1. W systemie informacji adresowej numeracja porządkowa nieruchomości i budynków zostaje zachowana zgodnie z istniejącą hierarchią numeryczną.
2. Główne arterie komunikacyjne Miasta Łodzi podzielone zostały na zorientowane równoległe do obszaru odniesienia Centrum w kierunku północ – południe:

Trasa Nr	Przebieg	Uzupełniający opis trasy
1	Zgierska-al. Włókniarzy- Pabianicka-Paderewskiego- Rzgowska	Trasa na całym odcinku znajduje się w ciągu drogi krajowej Nr 1 (E-75)
2	Strykowska-Kopcińskiego- al. Śmigłego-Rydza- Broniewskiego-Paderewskiego- Pabianicka	Trasa na całym odcinku znajduje się w ciągu drogi krajowej Nr 14; w części pokrywa się z przebiegiem drogi Nr 1 (E-75)
3	Droga krajowa Nr 71-Okólna- Łagiewnicka-Julianowska- Zgierska-Zachodnia- al. Kościuszki-Radwańska- al. Politechniki-Pabianicka	Trasa znajduje się w ciągu drogi krajowej Nr 71 i częściowo drogi krajowej Nr 1 (E-75) i Nr 14. Przebieg trasy na pozostałym odcinku drogami powiatowymi.
4	Szczecińska	Na całym odcinku przebieg trasy drogą powiatową.
5	Kalinowskiego- Kolumny- Tomaszowska- Dąbrowskiego- Puszkina-Rokicińska <u>Alternatywnie:</u> Kalinowskiego- Kolumny-Tomaszowska- Dąbrowskiego- al. Śmigłego- Rydza	Na całym odcinku przebieg trasy drogami powiatowymi.

i te, zorientowane prostopadłe do obszaru odniesienia Centrum w kierunku wschód – zachód:

Trasa Nr	Przebieg	Uzupełniający opis trasy
1	Brzezińska-Wojska Polskiego-Strykowska-Inflancka-Łagiewnicka-al. Sikorskiego-al. Włókniarzy-Limanowskiego-Aleksandrowska	Trasa znajduje się w ciągu drogi krajowej Nr 72. Na ul. Strykowskiej pokrywa się z przebiegiem drogi krajowej Nr 14; w al. Włókniarzy drogi krajowej Nr 1 (E-75)
2	Brzezińska-Rynek Nowosolna-Pomorska-Źródłowa-Północna-Ogrodowa-Srebrzyńska-al. Włókniarzy-Legionów-Konstantynowska	Trasa znajduje się w ciągu drogi krajowej Nr 72, dalej przebiega drogami powiatowymi; w al. Włókniarzy drogą krajową Nr 1 (E-75). Na ul. Konstantynowskiej przebieg trasy pokrywa się z drogą wojewódzką Nr 710
3	Rokicińska-al. Piłsudskiego-al. Mickiewicza-al. Bandurskiego-al. Waltera Janke-Maratońska-Sanitariuszek <u>Alternatywnie:</u> Rokicińska-al. Piłsudskiego-al. Mickiewicza-al. Bandurskiego-(Maratońska-al. Waltera Janke)- Wyszyńskiego-Popiełuszki - Maratońska-Sanitariuszek	Trasa znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713, dalej przebiega drogami powiatowymi

3. Siatka głównych arterii zostanie uzupełniona powstającymi obwodnicami lub drogami.
4. Arterie oznakowane będą wzdłuż całego swojego przebiegu znakami informującymi o orientacji względem „Centrum” (położenie miejsca oznakowania w stosunku do „Centrum”).

Zasada II

Wytyczenie 56 obszarów Miasta Łodzi

1. Każdy obszar posiada swoją nazwę, numer i ściśle określone granice (załącznik nr 3)
2. Nazwy obszarów zostają wprowadzone do elementów SIM, tj.:
 - a) do informacji ulicowej (tablice ulicowe naścienne i wolnostojące)
 - b) do informacji adresowej
 - c) do informacji kierunkującej
 - d) do systemu map planów i schematów.

Zasada III

Uwzględnienie ważnych punktów miasta w SIM

Ważne punkty miasta, takie jak dworce, lotnisko, urzędy administracji czy obiekty kulturalne, uwzględnione zostaną w informacji kierującej SIM.

Zasada IV

Wydzielenie informacji turystycznej

„Rejon turystyczny” zostanie wydzielony ze względu na swoją skalę, charakter, walory architektoniczne i turystyczne. SIM w ww. rejonie będzie miał inną formę i uzupełniony zostanie o elementy informacji turystycznej. W skład rejonów turystycznych wejdą również historyczne obszary miejskie między innymi:

1. Obszar ul. Piotrkowskiej ograniczony ulicami: pl. Wolności - Pomorska – Wschodnia – Narutowicza – Sienkiewicza – al. Piłsudskiego - al. Mickiewicza – Wólczańska – Więckowskiego – Gdańska – Legionów – pl. Wolności.
2. Księży Młyn ograniczony ulicami: Przybyszewskiego – Sosnowa – Milionowa – al. Śmigłego Rydza – al. Piłsudskiego – Targowa – Tylna – Sienkiewicza – Brzeźna - Piotrkowska – Skorupki – Wólczańska – Czerwona – Piotrkowska – pl. Reymonta - Przybyszewskiego.
3. Stare Miasto ograniczone ulicami: Północna – Franciszkańska – Wojska Polskiego – Zgierska – pl. Kościelny – Lutomierska – Zachodnia – Drewnowska – Karskiego – (przy Starym Cmentarzu) – Ogrodowa do Północnej.

Zasada V

Strefa „ciszy” dla informacji

1. Na ulicach utworzone zostaną strefy zarezerwowane dla elementów wyposażenia miasta, w tym elementów SIM.
2. Strefy te obejmować będą pas o szerokości 1-2 metry oparty o krawężnik od strony chodnika.
3. Na ścianach budynków zostaną określone minimalne odległości szyldów i reklam od nośników informacji.

Zasada VI

Forma informacji

1. Kolorystyka SIM to biała litera na niebieskim tle; w niektórych elementach dodany jest akcent czerwony jako tło informacji o obszarze, w jakim się znajdują.
2. Kolorystyka informacji kierującej do dzielnic, dworców to granatowa litera na białym tle.
3. Informacja przeznaczona dla rejonu turystycznego będzie miała inny wyraz i inną zasadę kolorystyczną (tj. białe litery na brązowym tle).

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/1069/05
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 października 2005 r.

Wzory oznakowań elementów SIM

1. Tablice rozprowadzające do dzielnic i głównych dworców

- 1.1 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 320 mm i szerokości 2000 mm
- 1.2 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 320 mm i szerokości 1750 mm
- 1.3 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 270 mm i szerokości 1750 mm
- 1.4 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 270 mm i szerokości 1500 mm
- 1.5 Tablica nie dzielona na panele o wysokości 1710 i 1995 mm i szerokości 1750 mm
- 1.6 Tablica nie dzielona na panele o wysokości 1710 i 1995 mm i szerokości 2000 mm
- 1.7 Tablica jednopanelowa montowana wspornikowo do latarni

2. Tablice rozprowadzające do obszarów i ważnych obiektów

- 2.1 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 320 mm i szerokości 2000 mm
- 2.2 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 320 mm i szerokości 1750 mm
- 2.3 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 270 mm i szerokości 1750 mm
- 2.4 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 270 mm i szerokości 1500 mm
- 2.5 Tablica nie dzielona na panele o wysokości 1710 i 1995 mm i szerokości 1750 mm
- 2.6 Tablica nie dzielona na panele o wysokości 1710 i 1995 mm i szerokości 2000 mm
- 2.7 Tablica jednopanelowa montowana wspornikowo do latarni
- 2.8 Tablice rond i placów montowane na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej

3. Słupek złożony do montowania tablic ulicowych i tablic informacji rozprowadzającej dla pieszych

4. Tablice ulicowe

- 4.1 Tablice ulicowe o szerokości 550 mm, mocowane na słupku
- 4.2 Tablice ulicowe o szerokości 800 mm, mocowane na słupku
- 4.3 Tablice ulicowe o szerokości 1050 mm, mocowane na słupku
- 4.4 Tablice ulicowe o szerokości 1350 mm, mocowane na słupku
- 4.5 Tablice ulicowe o szerokości 550 mm, mocowane na latarni
- 4.6 Tablice ulicowe o szerokości 800 mm, mocowane na latarni
- 4.7 Tablice ulicowe o szerokości 1050 mm, mocowane na latarni
- 4.8 Tablice ulicowe o szerokości 1350 mm, mocowane na latarni
- 4.9 Tablice naścienne ulicowe szerokości 550 mm
- 4.10 Tablice naścienne ulicowe o szerokości 800 mm
- 4.11 Tablice naścienne ulicowe o szerokości 1050 mm
- 4.12 Tablice naścienne ulicowe o szerokości 1350 mm

5. Tablice adresowe

- 5.1 Tablice adresowe o wysokości 350 mm i szerokości 350 mm
- 5.2 Tablice adresowe o wysokości 350 mm i szerokości 450 mm
- 5.3 Tablice adresowe o wysokości 350 mm i szerokości 600 mm
- 5.4 Tablice adresowe o wysokości 350 mm i szerokości 700 mm
- 5.5 Tablice adresowe o wysokości 400 mm i szerokości 350 mm
- 5.6 Tablice adresowe o wysokości 400 mm i szerokości 450 mm
- 5.7 Tablice adresowe o wysokości 450 mm i szerokości 450 mm
- 5.8 Tablice adresowe o wysokości 450 mm i szerokości 600 mm
- 5.9 Tablice adresowe o wysokości 450 mm i szerokości 800 mm
- 5.10 Tablice adresowe o wysokości 450 mm i szerokości 950 mm
- 5.11 Tablice adresowe o wysokości 520 mm i szerokości 450 mm
- 5.12 Tablice adresowe o wysokości 520 mm i szerokości 600 mm
- 5.13 Tablice adresowe o wysokości 550 mm i szerokości 550 mm
- 5.14 Tablice adresowe o wysokości 550 mm i szerokości 700 mm
- 5.15 Tablice adresowe o wysokości 550 mm i szerokości 950 mm
- 5.16 Tablice adresowe o wysokości 550 mm i szerokości 1150 mm
- 5.17 Tablice adresowe o wysokości 630 mm i szerokości 550 mm
- 5.18 Tablice adresowe o wysokości 630 mm i szerokości 700 mm
- 5.19 Tablice adresowe podświetlane

6. Tablice rozprawdzające dla pieszych


- 6.1 Tablica o długości 750 mm, mocowana na słupku
- 6.2 Tablica o długości 750 mm, mocowana na latarni

7. Punkt informacyjny dwustronny

8. Punkt informacyjny jednostronny

1. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DO GMIN, DZIELNIC I DWORCÓW

1.1 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 320 mm i szerokości 2000 mm



1.2 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 320 mm i szerokości 1750 mm




1. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DO GMIN, DZIELNIC I DWORCÓW

1.3 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 270 mm i szerokości 1750 mm



1.4 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 270 mm i szerokości 1500 mm




1. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DO GMIN, DZIELNIC I DWORCÓW

1.5 Tablica nie dzielona na panele o wysokości 1710 i 1995 mm i szerokości 1750 mm




1.6 Tablica nie dzielona na panele o wysokości 1710 i 1995 mm i szerokości 2000 mm



1. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DO GMIN, DZIELNIC I DWORCOW

1.7 Tablice jedнопanelowe montowane wspornikowo do latarni



2. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DO OBSZARÓW I OBIEKTÓW**2.1** Tablica z panelem podstawowym o wysokości 320 mm i szerokości 2000 mm**2.2** Tablica z panelem podstawowym o wysokości 320 mm i szerokości 1750 mm

2. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DO OBSZARÓW I OBIEKTÓW

2.3 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 270 mm i szerokości 1750 mm



2.4 Tablica z panelem podstawowym o wysokości 270 mm i szerokości 1500 mm




2. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE OBSZARÓW I OBIEKTÓW

2.5 Tablica nie dzielona na panele o wysokości 1710 i 1995 mm i szerokości 1750 mm




2.6 Tablica nie dzielona na panele o wysokości 1710 i 1995 mm i szerokości 2000 mm



2. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DO OBSZARÓW I OBIEKTÓW

2.7 Tablice jednopanelowe montowane wspornikowo do latarni




2. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DO OBSZARÓW I OBIEKTÓW

2.8 Tablice z nazwami rond i placów montowane na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej



3. SŁUPEK ZŁOŻONY DO MOCOWANIA TABLIC ULICOWYCH
I TABLIC INFORMACJI ROZPROWADZAJĄCEJ DLA PIESZYCH




4. TABLICE ULICOWE

4.1 Tablica ulicowa o długości 550 mm mocowana na słupku

4.5 Tablica ulicowa o długości 550 mm mocowana na latarni


4.9 Tablica ścienna ulicowa o długości 550 mm



4.2 Tablica ulicowa o długości 800 mm mocowana na słupku

4.6 Tablica ulicowa o długości 800 mm mocowana na latarni

4.10 Tablica ścienna ulicowa o długości 800 mm



4.3 Tablica ulicowa o długości 1050 mm mocowana na słupku

4.7 Tablica ulicowa o długości 1050 mm mocowana na latarni


4.11 Tablica ścienna ulicowa o długości 1050 mm



4.4 Tablica ulicowa o długości 1350 mm mocowana na słupku


4.8 Tablica ulicowa o długości 1350 mm mocowana na latarni

4.12 Tablica ścienna ulicowa o długości 1350 mm



5. TABLICE ADRESOWE

5.1 Tablica adresowa o wysokości 350 mm i szerokości 350 mm



5.2 Tablica adresowa o wysokości 350 mm i szerokości 450 mm



5.3 Tablica adresowa o wysokości 350 mm i szerokości 600 mm



5.4 Tablica adresowa o wysokości 350 mm i szerokości 700 mm



5. TABLICE ADRESOWE

5.5 Tablica adresowa o wysokości 400 mm i szerokości 350 mm



5.6 Tablica adresowa o wysokości 400 mm i szerokości 450 mm



5. TABLICE ADRESOWE

5.7 Tablica adresowa o wysokości 450 mm i szerokości 450 mm



5.8 Tablica adresowa o wysokości 450 mm i szerokości 600 mm



5.9 Tablica adresowa o wysokości 450 mm i szerokości 800 mm



5.10 Tablica adresowa o wysokości 450 mm i szerokości 950 mm



5. TABLICE ADRESOWE

5.11 Tablica adresowa o wysokości 520 mm i szerokości 450 mm



5.12 Tablica adresowa o wysokości 520 mm i szerokości 600 mm



5. TABLICE ADRESOWE

5.13 Tablica adresowa o wysokości 550 mm i szerokości 550 mm




5.14 Tablica adresowa o wysokości 550 mm i szerokości 700 mm



5.15 Tablica adresowa o wysokości 550 mm i szerokości 950 mm



5.16 Tablica adresowa o wysokości 550 mm i szerokości 1150 mm



5. TABLICE ADRESOWE

5.17 Tablica adresowa o wysokości 630 mm i szerokości 550 mm




5.18 Tablica adresowa o wysokości 630 mm i szerokości 700 mm



6. TABLICE ROZPROWADZAJĄCE DLA PIESZYCH


6.1 Tablica o szerokości 750 mm, mocowana na słupku




6.2 Tablica o szerokości 750 mm, mocowana na latarni



7. PUNKT INFORMACYJNY DWUSTRONNY



8. PUNKT INFORMACYJNY JEDNOSTRONNY NAŚCIENNY





Przykłady oznakowań dla miasta Łodzi

1. Tablica rozprowadzająca do dzielnic i dworców

Al. Włókniarzy	
Górna	↑
→ Lublinek	
Śródmieście	←
Widzew	

2. Tablica rozprowadzająca do obszarów i obiektów

Centrum	←
Telewizja	→
Teatr Wielki	↑
Pl. Dąbrowskiego	
 Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego	↑
 Parking	

3. Tablica ulicowa**4. Tablica adresowa****5. Tablica ulicowa w obszarze turystycznym****6. Tablica adresowa w obszarze turystycznym**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/1069/05
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 października 2005 r.

OBSZARY SIM

ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE

Obszar nr 1 Centrum

Granica dzielnic Śródmieście/Polesie – granica dzielnic Śródmieście/Bałuty – Kilińskiego – granica dzielnic Śródmieście/Widzew - granica dzielnic Śródmieście/Górna - granica dzielnic Śródmieście/Polesie

Obszar nr 2 Fabryczna

Kilińskiego – granica dzielnic Śródmieście/Bałuty – Strykowska – Kopcińskiego – granica dzielnic Śródmieście/ Widzew - Kilińskiego

Obszar nr 3 Radiostacja

Kopcińskiego – Strykowska – granica dzielnic Śródmieście/Bałuty – granica dzielnic Śródmieście/Widzew – Kopcińskiego

ŁÓDŹ WIDZEW

Obszar nr 4 Fabryczna Widzew

Granica dzielnic Widzew/ Śródmieście – Kopcińskiego – al. Piłsudskiego - granica dzielnic Widzew/ Śródmieście

Obszar nr 5 Księży Młyn

Al. Piłsudskiego – al. Śmigłego Rydza – Milionowa – granica dzielnic Widzew/Górna – granica dzielnic Widzew/Śródmieście – al. Piłsudskiego

Obszar nr 6 Niciarniana

Granica dzielnic Widzew/Śródmieście - tory PKP – Konstytucyjna - granica dzielnic Widzew/Śródmieście

Obszar nr 7 Stary Widzew

Al. Śmigłego Rydza – Kopcińskiego – granica dzielnic Widzew/Śródmieście – Konstytucyjna – tory PKP - Milionowa – al. Śmigłego Rydza

Obszar nr 8 Zarzew

Milionowa – tory PKP – Przybyszewskiego – al. Książąt Polskich – wzdłuż linii łączącej skrzyżowanie ulicy Zakładowej i al. Książąt Polskich do granicy dzielnic Widzew/Górna - granica dzielnic Widzew/Górna - Milionowa

Obszar nr 9 Widzew Wschód

Tory PKP – Augustów – Przybyszewskiego – tory PKP

Obszar nr 10 Mileszki

Tory PKP – Pomorska - droga bez nazwy – Iglasta – Jugosławiańska – Popielarnia – wzdłuż północnej granicy kompleksu leśnego – gr. adm. miasta Łodzi – droga polna do torów PKP – tory PKP

Obszar nr 11 Stoki

Tory PKP – Telefoniczna – Wodospadowa – Czecha – Obłoczna – droga bez nazwy – Pomorska – tory PKP

Obszar nr 12 Sikawa

Granica dzielnic Widzew/Bałuty – Brzezińska – Iglasta -Obłoczna – Czecha– Telefoniczna - granica dzielnic Widzew/Bałuty

Obszar nr 13 Stare Moskule

Brzezińska - granica dzielnic Widzew/Bałuty – droga do telewizji - Brzezińska

Obszar nr 14 Nowosolna

Droga do telewizji – gr. adm. miasta Łodzi – Mileszki – droga polna – Jugosławiańska – Iglasta – droga do telewizji

Obszar nr 15 Andrzejów

Przylesie – wzdłuż ciek wód, linii wysokiego napięcia drogą polną – gr. adm. miasta Łodzi – Ziarnista - Przylesie

Obszar nr 16 Olechów

Augustów – tory PKP – wzdłuż ciek wód – Przylesie – tory PKP – granica dzielnic Widzew/Górna – od granicy dzielnic Widzew/Górna wzdłuż linii łączącej skrzyżowanie ulicy Zakładowej i al. Książąt Polskich – al. Książąt Polskich - Przybyszewskiego - Augustów

Obszar nr 17 Feliksin

Granica dzielnic Widzew/Górna – Jędrzejowska – Przylesie – Ziarnista – gr. adm. miasta Łodzi - granica dzielnic Widzew/Górna

ŁÓDŹ GÓRNA**Obszar nr 18 Górniak**

al. Politechniki – granica dzielnic Polesie/Górna - granica dzielnic Górna/Widzew - al. Śmigłego Rydza — Dąbrowskiego – Rzgowska – Bednarska – Pabianicka - al. Politechniki

Obszar nr 19 Dąbrowa

Tory PKP – Orkana - Niższa – al. Śmigłego - Rydza – gr. dzielnic Górna/Widzew – tory PKP

Obszar nr 20 Chojny

Tuszyńska - Unicka – Bednarska – Rzgowska – Dąbrowskiego – al. Śmigłego - Rydza – Niższa – Orkana – tory PKP – Tuszyńska

Obszar nr 21 Kurak

Tory PKP – Pabianicka – Bednarska – Unicka – Tuszyńska – tory PKP

Obszar nr 22 Nowe Rokicie

Pabianicka – tory PKP – granice dzielnic Górna/Polesie – al. Politechniki – Pabianicka

Obszar nr 23 Rokicie

rz. Ner – rz. Jasień – Zatokowa – granica Lotniska Lublinek – Prądzyńskiego – granica dzielnic Górna/Polesie – tory PKP – Pabianicka – rz. Ner

Obszar nr 24 Chocianowice

Granica adm. miasta Łódź – granica obrębów G-53 i G-34 - granica dzielnic Górna/Polesie – granica Lotniska Lublinek – Zatokowa – rz. Jasień – rz. Ner – Pabianicka – gr. adm. miasta Łodzi

Obszar nr 25 Łaskowice

Granica adm. Miasta Łódź – granica dzielnic Górna/ Polesie – granica obrębów G-53 i G-34 - gr. adm. Miasta Łódź

Obszar nr 26 Stare Chojny

Granica adm. miasta Łodzi - granica obrębów G-52 i G-43 – Graniczna – 3 Maja – Świetlicowa – Pryncypalna – tory PKP – Przyjacielska – Zygmunta – wzdłuż linii rozdzielającej prawnie tereny dawnych wsi Józefów i Bronisin – gr. adm. miasta Łodzi

Obszar nr 27 Wiskitno

Granica adm. miasta Łodzi - Przyjacielska – tory PKP – granica dzielnic Górna/Widzew – wzdłuż linii rozdzielającej prawnie tereny dawnych wsi Józefów i Bronisin – Zygmunta – Przyjacielska – tory PKP – granica dzielnic Górna/Widzew – gr. adm. miasta Łodzi

Obszar nr 28 Ruda Pabianicka

Pabianicka – tory PKP - Pryncypalna – Świetlicowa - rz. Olechówka – Graniczna – granica obrębów G-52 i G-43 – gr adm. Miasta Łódź - Pabianicka

ŁÓDŹ POLESIE**Obszar nr 29 Lublinek**

Granica dzielnic Polesie/Górna – tory PKP – al. Waltera-Janke – planowane przedłużenie al. Waltera-Janke - granica dzielnic Polesie/Górna

Obszar nr 30 Nowe Sady

Granica dzielnic Polesie/Górna – planowane przedłużenie al. Waltera-Janke – al. Waltera-Janke – tory PKP – granica dzielnic Polesie/Górna

Obszar nr 31 Politechniczna

Granica dzielnic Polesie/Górna – tory PKP – al. Bandurskiego – al. Mickiewicza – granica dzielnic Polesie/Śródmieście – granica dzielnic Polesie/Górna

Obszar nr 32 Karolew

Tory PKP – al. Waltera-Janke – al. Bandurskiego – Kusocińskiego – Retkińska – wsch. Granica Ogrodu Botanicznego – Krzemieniecka – tory PKP

Obszar nr 33 Retkinia

Ks. Popiełuszki – Kusocińskiego – Retkińska – Krzemieniecka – al. Bandurskiego – al. Waltera-Janke – tory PKP – Ks. Popiełuszki

Obszar nr 34 Smulsko

Granica dzielnic Polesie/Górna – gr. adm. miasta Łodzi – rz. Łódka – Kusocińskiego – Ks. Popiełuszki – tory PKP – granica dzielnic Polesie/Górna

Obszar nr 35 Brus

Granica adm. miasta Łodzi – droga polna do ul. Biegunowej – Krańcowa – granica obrębów P-21 i P-25 – Kusocińskiego – planowane przedłużenie ulicy Popiełuszki – rz. Łódka – gr. adm. miasta Łodzi

Obszar nr 36 Zdrowie

Kusocińskiego - granica obrębów P-21 i P-25 - Krańcowa – Namiotowa – Krakowska – rz. Bałutka – granica dzielnic Polesie/Bałuty – tory PKP – al. Bandurskiego – Krzemieniecka – wsch. granica Ogrodu Botanicznego – Retkińska – Kusocińskiego

Obszar nr 37 Stare Polesie

Al. Mickiewicza – al. Bandurskiego – tory PKP – Srebrzyńska – Ogrodowa – granica dzielnic Polesie/Śródmieście – al. Mickiewicza

Obszar nr 38 Koziny

Tory PKP – granica dzielnic Polesie /Bałuty – granica dzielnic Polesie/Śródmieście – Ogrodowa – Srebrzyńska – tory PKP

Obszar nr 39 Złotno

Granica adm. Miasta Łodzi – granica dzielnic Polesie/Bałuty- rz. Bałutka – Krakowska – Namiotowa – Krańcowa – Biegunowa – droga polna przedłużenie ulicy Przygranicznej – gr. adm. miasta Łodzi

ŁÓDŹ –BAŁUTY**Obszar nr 40 Stare Miasto**

Granica dzielnic Bałuty/Polesie – granica ogródków działkowych – Czarnkowska – Modra – Wrześnieńska – Osiedlowa – przedłużenie ulicy Osiedlowej do ulicy Krótkiej – Berlińskiego – Młynarska – Wojska Polskiego - granica dzielnic Bałuty/Polesie

Obszar nr 41 Stare Bałuty

Granica dzielnic Bałuty/Polesie – Pojezierska – Julianowska – Inflancka – Marysińska – Obrońców Warszawy – Marynarska - Wojska Polskiego – Młynarska – Berlińskiego – Krótka - Osiedlowa – Wrześnieńska – Biała – Limanowskiego - granica dzielnic Bałuty/Polesie

Obszar nr 42 Żubardź

Granica dzielnic Bałuty/Polesie – rz. Bałutka – al. Włókniarzy – Limanowskiego – Biała – Modra – Czarnkowska – granica ogródków działkowych - granica dzielnic Bałuty/Polesie

Obszar nr 43 Żabieniec

Tory PKP – rz. Sokołówka – al. Włókniarzy – rz. Bałutka – tory PKP

Obszar nr 44 Teofilów Przemysłowy

Szczecińska – gr adm. miasta Łodzi – tory PKP – Aleksandrowska - Szczecińska

Obszar nr 45 Teofilów

Szczecińska – Aleksandrowska – tory PKP – granica dzielnic Bałuty/ Polesie – Szczecińska

Obszar nr 46 Romanów

Szczecińska – gr. adm. miasta Łodzi – Aleksandrowska - Szczecińska

Obszar nr 47 Kochanówka

Aleksandrowska – gr. adm. miasta Łodzi – Szczecińska - Aleksandrowska

Obszar nr 48 Radogoszcz

Rz. Sokołówka – tory PKP – gr. adm. miasta Łodzi – tory PKP – Łagiewnicka - al. Sikorskiego – al. Włókniarzy – rz. Sokołówka

Obszar nr 49 Julianów

Al. Włókniarzy – al. Sikorskiego – Łagiewnicka – Julianowska – Pojezierska – al. Włókniarzy

Obszar nr 50 Łagiewniki

Rogowska – Kasztelańska – Skrzydlata - Tory PKP – gr. adm. miasta Łodzi – granica Lasu Łagiewnickiego – granica dzielnic Bałuty/Widzew - Rogowska

Obszar nr 51 Wzniesienia łódzkie

Granica Lasu Łagiewnickiego – gr. adm. miasta Łodzi – granica dzielnicy Bałuty/Widzew – granica Lasu Łagiewnickiego

Obszar nr 52 Rogi

Skrzydlata – Kasztelańska – Rogowska – granica dzielnic Bałuty/Widzew – tory PKP - Skrzydlata

Obszar nr 53 Marysin

Łagiewnicka – tory PKP – Inflancka – Łagiewnicka

Obszar nr 54 Marysin Doły

Zmienna – Bracka – Zagajnikowa – Wojska Polskiego – Marynarska – Obr. Warszawy -
Marysińska – Inflancka - Zmienna

Obszar nr 55 Helenów

Granica dzielnic Bałuty/Śródmieście – Franciszkańska – Wojska Polskiego – Sporna –
Strykowska - granica dzielnic Bałuty/Śródmieście

Obszar nr 56 Doły

Granica dzielnic Bałuty/Śródmieście – Strykowska – Sporna – Zagajnikowa – Bracka –
Zmienna - granica dzielnic Bałuty/Śródmieście

System Informacji Miejskiej w Łodzi

